



Teknisk specifikation	TEST	LOGOMATTA
Kvalité	ISO 2424	100% Återvunna PET-flaskor
Sekundär baksida	ISO 2424	Nitrilgummi
Garnvikt	ISO 8453	~ 935 g/m ²
Garnhöjd	ISO 1765	~ 7 mm
Totalvikt	ISO 8453	~ 2610 g/m ²
Totalhöjd	ISO 1765	~ 15 mm
Statisk kontroll	ISO 6356	0.3 kV
Brand klassifikation	EN 13501-1	Cfl-s1
Max storlek		200 x 500 cm
Minsta stolek		40 x 60 cm
Stoleksvariation		Storleksvariation: +/- 2 %.
Standardstorlekar		85x60, 85x75, 85x115, 85x150, 85x300, 115x180, 115x200, 115x240, 115x250, 115x300, 150x200, 150x240, 150x250, 150x300, 200x200, 200x300 cm
Specialstorlek		Valfri storlek (Standardbredder 85, 115, 150, 200 cm)



Beställningsvara,
ca två-tre veckors leveranstid.



Logomatta - Colorstar HD

Logomatta - ColorStar HD innefattar företagsimage, varumärkeskapande, reklam och funktionalitet.

Mattan tillverkas med en **nitrilgummi baksida** för maximal oljebeständighet, hållbarhet och prestanda. Nitrilgummit är **Ftalat fritt** och innehåller upp till **34% postindustriellt återvunnet innehåll** för att minska påverkan på miljön.

Kanterna är förstärkta och mattans konstruktion ökar motståndskraften mot skador under tvättprocessen. Nitrilbaksidan bidrar också till en lägre totalvikt och är därför ett mer hållbart alternativ för **enklare hantering** både i tjänsten och i tvätt.

Beställningsprocess

Beställningsprocessen är väldigt enkel.

Inkom med en så **högupplöst fil** som möjligt. De flesta filer går bra, så som **PDF, EPS**, för att bilden ska bli så bra som möjligt när den väl blir tryckt.

Skicka även med en **beskrivning** eller en **skiss** på hur ni vill ha mattan placerad - var loggan/bilden ska vara placerad på mattan. Ska den vara i format Porträtt eller landskap?

Om ni har ett färgprov så ange vilken/vilka **färgkoder** ni önskar om ni har specifika krav. Annars behöver ni inte ange detta då designern själv tar fram ett utkast.

När detta är inskickat så skickar vi in ett designförslag, och leverantören återkommer oftast inom **1-2 dagar**. Vi får då ett första utkast som vi skickar iväg för godkännande.

När denna är godkänd så tar det ca **2 dagar** för produktion.

Totalt tar det ca **6-10 dagar** från godkännande till leverans på mattan.

Skötselråd

Logomattan bör **dammsugas regelbundet**, gärna en gång i veckan.

Mattan kan **spolas av** eller **rengöras** med textilvårdsmaskin vid behov. De kan även tvättas i maskin, med en maxtemperatur på **49 °C** (upp till **60 °C** vid kraftigt smutsade mattor).

Efter tvätt ska mattan hängas upp och **torka helt** innan den används igen. Undvik att övertorka mattan och se till att temperaturen i torktumlarens korg inte överstiger **82 °C**. Mattorna mår bäst av **milt, låg-pH tvättmedel** och bör få svalna och **ligga plant** efter tvätt.

Om du spiller – sug upp överbliven vätska med en torr trasa och därefter fukta trasan och gnugga lite. Vid svårare fläckar rekommenderas professionell rengöring.

Färger

ColorStar HD finns i flera färgstarka kulörer visat på färgkartan på nästa sida.

För bästa uppfattning **beställ ett av våra prov!**



A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10
G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	G10
H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10